

## **SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 27 DE OCTUBRE DE 2022**

---

### **CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:**

Madrid, 27 de octubre de 2022, 10:30 horas.

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

### **ASISTENTES:**

**Presidente:** Don Ángel Torres Torres.

**Consejeros:** Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez, Doña María Ortiz Aguilar.

**Secretario del Consejo:** Don Miguel Bordiu García-Ovies.

## ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022

---

### **1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.**

#### **Asuntos para decisión**

1.1. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de la Unión de Televisiones Comerciales y Mediaset Comunicación España, S.A.U. en el procedimiento de análisis de compatibilidad de las condiciones de comercialización de la publicidad del mundial de Catar 2022 por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española con el marco normativo audiovisual. IFPA/DTSA/293/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

#### **Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión**

1.2. Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la venta de cables de cobre de Telefónica de España, S.A.U. (separación voluntaria) y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. IRM/DTSA/001/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.3. Resolución relativa a la solicitud de Iberdrola España S.A.U. de asignación de un identificador de red móvil (IRM). NUM/DTSA/3038/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.4. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A.U. contra don Joan Grau Ferri en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el primero. CFT/DTSA/112/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.5. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A.U. contra Ciberóptima, S.L., en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el primero. CFT/DTSA/217/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 11824 Servicio Información Telefónica, S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración 118ab. SNC/DTSA/154/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.7. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad Esystel Servicios Multimedia, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/171/21.

1.8. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

## **2. En Materia de Energía.**

### **Asuntos para decisión**

#### *[2.1. – 2.10. Conflictos tras informe cruzado]*

2.1. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., planteado por CLERE IBERICA 1 S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, a la tensión de 45 kV, en BValdera T1, Bolaños de Campos (Valladolid). CFT/DE/182/21.

2.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por CLERE IBÉRICA 1, S.L. y CLERE IBERICA 3, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. de las solicitudes de acceso y conexión para sus instalaciones a conectar en la subestación de Nueva Corrales 15 kV. CFT/DE/055/22.

2.3. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por CLERE IBERICA 3 S.L.U. con motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica Utrera FV, de 4 MW, en el nudo Morera 15 kV. CFT/DE/128/22.

2.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Marsilea (5 MW) en barras de 20 kV de la SET Badajoz y de la instalación Albar Solar (5MW) en barras de 20 kV de la SET Riocaya, subyacentes a la SET Vaguadas 220/66 kV y a la SET Alvarado 220/66 kV. CFT/DE/053/22.

2.5. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por ASPIRAVI INTERNATIONAL con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “El Soleràs”, de 4,95 MW de potencia. CFT/DE/094/22.

2.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por BOGARIS PV 37, S.L.U., BOGARIS PV 33, S.L.U., BOGARIS PV 4, S.L.U., BOGARIS PV 50, S.L.U., y BOGARIS PV 16, S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, en Areasur 15 kV y Bornos 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Cartuja 220. CFT/DE/221/21.

2.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por EGUZKI ALT EMPORDÀ, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada Eguzki AE.FV Pla de les Corts, de potencia 4.956 kW, en la línea aérea de AT 110 kV Bellcair/Empordan. CFT/DE/118/22.

2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. con motivo de la denegación de acceso para dos instalaciones fotovoltaicas, en ST Cuervo 15 kV y ST Agroalim 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Mirabal 220. CFT/DE/248/21.

- 2.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. planteado por SHAFTESBURY RE PARQUE EL FERROL, S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes “Nzeb Parque El Ferrol”, de 2,75 MW, en la subestación Cornido (La Coruña). CFT/DE/191/22.
- 2.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A., planteado por SOLIS FVCR, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “Esolar Huete” de 4 MW, en la subestación de Huete, de 20 kV, de la sociedad eléctrica Ntra. Sra. de los Desamparados, S.L., situada en la localidad de Huete (Huesca). CFT/DE/132/22.
- 2.11. Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la Resolución de 24 de marzo de 2022, recaída en el procedimiento CFT/DE/097/21. CFT/DE/097/21.
- 2.12. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución titularidad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. interpuesto por ZAHERSA ZARZUELA HERMANOS, S.L. con motivo de la suspensión de los permisos de acceso y conexión para sus instalaciones con conexión en la subestación de Cuéllar (Segovia). CFT/DE/252/22. Informa la Directora de Energía.
- 2.13. Informe solicitado por la Junta de Andalucía sobre el conflicto de acceso interpuesto por Capwatt España, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L. para la instalación FV Villamartín CW de 10 MW en una posición 15 kV de la subestación Villamartín. INF/DE/153/22. Informa la Directora de Energía.
- 2.14. Informe solicitado por el Gobierno de Canarias sobre el conflicto interpuesto por Estudio Leyvi's S.L. contra Red Eléctrica de España por discrepancia sobre la caducidad de un permiso de acceso y otras cuestiones. INF/DE/154/22. Informa la Directora de Energía.
- 2.15. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1342/22 REPSOL / CARTERA DE CLIENTES DE ALTERNA. C/1342/22.
- 2.16. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/113/22. Informa la Directora de Energía.
- 2.17. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA CONILENSE, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/114/22. Informa la Directora de Energía.
- 2.18. Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2022. GDO/DE/002/22. Informa la Directora de Energía.

2.19. Informe de supervisión sobre el funcionamiento del mecanismo de ajuste para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, regulado en el Real Decreto-ley 10/2022. INF/DE/198/22. Informa la Directora de Energía.

*[2.20. – 2.28. Informes DGPEM autorizaciones]*

2.20. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora Solar Dos, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica “Luminora Solar Dos”, de 196,8 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica “SET Luminora Solar Dos 30/220 Kv”, y la línea aéreo-suterránea a 220 kV “SET Luminora Solar Dos- SET colectora San Pedro”, en los términos municipales de Murcia y San Javier, provincia de Murcia. INF/DE/163/22. Informa la Directora de Energía.

2.21. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora Solar Tres S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica “Luminora Solar Tres” de 89,999 MW de potencia instalada, líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica “SET Luminora Solar 30/220 kV”, línea aérea a 220 kV “SET Luminora Solar – apoyo 23 de D/C”, línea aérea a 220 kV “apoyo 23 de D/C – SET Colectora Balsicas”, subestación eléctrica “SET Colectora Balsicas 132/220 kV” y línea aéreo-subterránea a 220 kV “SET Colectora Balsicas – SET Balsicas REE”, en los términos municipales de Torre Pacheco y Murcia, en la provincia de Murcia INF/DE/150/22. Informa la Directora de Energía.

2.22. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Jorge Energy I, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Terror Solar de 124,72 MW de potencia instalada, la subestación Terror 132/30 kV, la LAAT ‘Terror – Colectora Terror’ en 132 kV, la subestación Colectora Terror 400/132 kV y la LAAT ‘Colectora Terror – Terror (REE)’ en 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Moros, Ateca y Terror, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/129/22. Informa la Directora de Energía.

2.23. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Centaurus Environment, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones fotovoltaicas Centaurus IV, Centaurus V y Centaurus VI, de 83,6 MW de potencia instalada cada una, y sus infraestructuras de evacuación, la subestación eléctrica Alfajarín 400/30 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, ubicadas en los términos municipales de Alfajarín, Perdiguera y Villamayor de Gállego, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/097/22. Informa la Directora de Energía.

2.24. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la subestación Almendrales 400 kV, así como para la línea en doble circuito a 400 kV, de entrada y salida de dicha subestación, de la línea Aragón -Mequinenza, situadas en el término municipal de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/171/22. Informa la Directora de Energía.

2.25. Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de Belinchón, en el parque de 400 kV, mediante la instalación de una nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150

MVAR, en el término municipal de Belinchón, en la provincia de Cuenca. INF/DE/172/22. Informa la Directora de Energía.

2.26. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Cartagena (Murcia). INF/DE/164/22. Informa la Directora de Energía.

2.27. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Barcelona. INF/DE/168/22. Informa la Directora de Energía.

2.28. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Palos de la Frontera (Huelva). INF/DE/169/22. Informa la Directora de Energía.

2.29. Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la acreditación de instalación existente de la planta de aprovechamiento de biogás del Vertedero de RSU de Miramundo, propiedad de Bioreciclaje de Cádiz, S.A. conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. INF/DE/199/22. Informa la Directora de Energía.

2.30. Boletín trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Segundo trimestre 2022. IS/DE/006/22. Informa la Directora de Energía.

2.31. Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Agosto 2022. IS/DE/010/22. Informa la Directora de Energía.

### **Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión**

#### *[2.32. – 2.37. Conflictos]*

2.32. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por KOLSAN DISEÑO CREATIVO, S.L., frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación FV Hoya Salada (5MW) en el nudo Tauste 132, kV. CFT/DE/088/22. Informa la Directora de Energía.

2.33. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por BURATAI, S.L., con motivo de la inadmisión a trámite de la solicitud de acceso y conexión de la instalación fotovoltaica “La Conejera”, de 0,830 MW, con punto de conexión solicitado en la subestación Espeja-1 (Salamanca). CFT/DE/195/22. Informa la Directora de Energía.

2.34. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por la sociedad CLERE IBERICA 1 S.L.U. contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación del acceso a las siguientes instalaciones fotovoltaicas de su propiedad en la Set Alcores

“Cortijos FV 1”, DE 4,9 MW “Cortijos FV 2” de 3 MW y “Ronquera FV1” de 4,9 MW. CFT/DE/163/22. Informa la Directora de Energía.

2.35. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por SAN RAFAEL IFSV, S.L y SAN MIGUEL IFSV, S.L. con motivo de la denegación de acceso para sus respectivas instalaciones fotovoltaicas Esparraga de 2 MW y Aceituno de 1 MW. CFT/DE/089/22. Informa la Directora de Energía.

2.36. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por COMPAÑÍA FOTOVOLTAICA DE ANTASVERA, S.L., frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la caducidad de la solicitud de acceso de la instalación Medina Sidonia I (30 MW). CFT/DE/072/22. Informa la Directora de Energía.

2.37. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por MARE NOSTRUM, S.L.U., con motivo de la denegación del acceso para la instalación El Fargue, con una potencia instalada de 22.680 kW en el nudo El Fargue 66 kV (Granada). CFT/DE/041/22. Informa la Directora de Energía.

*[2.38. – 2.40. Sancionadores]*

2.38. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a TOTAL GAS POWER LIMITED por presuntas deficiencias, en la comunicación a ENAGÁS GTS S.A.U., de variaciones en el programa de aprovisionamiento, de conformidad con la Circular 8/2019 de la CNMC, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural. SNC/DE/082/21. Informa la Directora de Energía.

2.39. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a AURA ENERGÍA, S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/186/21. Informa la Directora de Energía.

2.40. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a PREMIUM NUEVA ENERGIA, S.L. por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el Operador del Sistema Eléctrico. SNC/DE/057/22. Informa la Directora de Energía.

2.41. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía.

### **3. En Materia de Transportes y Sector Postal.**

#### **Asuntos para decisión**

3.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red para 2023 y 2024 de ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/046/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal.

#### **Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión.**

3.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Reus. STP/DTSP/049/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal.

3.3. Informe anual del sector ferroviario (2021). INF/DTSP/040/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal.

3.4. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal.

**4. Ruegos y preguntas.**

**5. Aprobación del acta de la sesión.**

## RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022

---

### **En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)**

- Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la venta de cables de cobre de Telefónica de España, S.A.U. (separación voluntaria) y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. [IRM/DTSA/001/22.](#)
- Resolución relativa a la solicitud de Iberdrola España S.A.U. de asignación de un identificador de red móvil (IRM). [NUM/DTSA/3038/22.](#)
- Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 11824 Servicio Información Telefónica, S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración 118ab. [SNC/DTSA/154/22.](#)

### **En Materia de Energía. (31)**

- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., planteado por CLERE IBERICA 1 S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, a la tensión de 45 kV, en BValdera T1, Bolaños de Campos (Valladolid). [CFT/DE/182/21.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica planteado por CLERE IBÉRICA 1, S.L. y CLERE IBERICA 3, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. de las solicitudes de acceso y conexión para sus instalaciones a conectar en la subestación de Nueva Corrales 15 kV. [CFT/DE/055/22.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por CLERE IBERICA 3 S.L.U. con motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica Utrera FV, de 4 MW, en el nudo Morera 15 kV. [CFT/DE/128/22.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Marsilea (5 MW) en barras de 20 kV de la SET Badajoz y de la instalación Albar Solar (5MW) en barras de 20 kV de la SET Riocaya, subyacentes a la SET Vaguadas 220/66 kV y a la SET Alvarado 220/66 kV. [CFT/DE/053/22.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por ASPIRAVI

INTERNATIONAL con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “El Soleràs”, de 4,95 MW de potencia. [CFT/DE/094/22.](#)

- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por BOGARIS PV 37, S.L.U., BOGARIS PV 33, S.L.U., BOGARIS PV 4, S.L.U., BOGARIS PV 50, S.L.U., y BOGARIS PV 16, S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para varias instalaciones fotovoltaicas, en Areasur 15 kV y Bornos 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Cartuja 220. [CFT/DE/221/21.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por EGUZKI ALT EMPORDÀ, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada Eguzki AE.FV Pla de les Corts, de potencia 4.956 kW, en la línea aérea de AT 110 kV Bellcair/Empordan. [CFT/DE/118/22.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPAÑA, S.L. con motivo de la denegación de acceso para dos instalaciones fotovoltaicas, en ST Cuervo 15 kV y ST Agroalim 15 kV, ambos subyacentes del nudo de transporte Mirabal 220. [CFT/DE/248/21.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. planteado por SHAFTESBURY RE PARQUE EL FERROL, S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión a la instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes “Nzeb Parque El Ferrol”, de 2,75 MW, en la subestación Cornido (La Coruña). [CFT/DE/191/22.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A., planteado por SOLIS FVCR, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada “Esolar Huete” de 4 MW, en la subestación de Huete, de 20 kV, de la sociedad eléctrica Ntra. Sra. de los Desamparados, S.L., situada en la localidad de Huete (Huesca). [CFT/DE/132/22.](#)
- Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la Resolución de 24 de marzo de 2022, recaída en el procedimiento CFT/DE/097/21. [CFT/DE/097/21.](#)
- Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución titularidad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. interpuesto por ZAHERSA ZARZUELA HERMANOS, S.L. con motivo de la suspensión de los permisos de acceso y conexión para sus instalaciones con conexión en la subestación de Cuéllar (Segovia). [CFT/DE/252/22.](#)
- Informe solicitado por la Junta de Andalucía sobre el conflicto de acceso interpuesto por Capwatt España, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L. para la instalación FV Villamartín CW de 10 MW en una posición 15 kV de la subestación Villamartín. [INF/DE/153/22.](#)

- Informe solicitado por el Gobierno de Canarias sobre el conflicto interpuesto por Estudio Leyvi's S.L. contra Red Eléctrica de España por discrepancia sobre la caducidad de un permiso de acceso y otras cuestiones. [INF/DE/154/22.](#)
- Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de concentración C/1342/22 REPSOL / CARTERA DE CLIENTES DE ALTERNA. C/1342/22.
- Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L., años 2018, 2019 y 2020. [INS/DE/113/22.](#)
- Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA CONILENSE, S.L., años 2018, 2019 y 2020. [INS/DE/114/22.](#)
- Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2022. [GDO/DE/002/22.](#)
- Informe de supervisión sobre el funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, regulado en la normativa española por el Real Decreto-ley 10/2022. [INF/DE/198/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora Solar Dos, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica "Luminora Solar Dos", de 196,8 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica "SET Luminora Solar Dos 30/220 Kv", y la línea aéreo-suterránea a 220 kV "SET Luminora Solar Dos- SET colectora San Pedro", en los términos municipales de Murcia y San Javier, provincia de Murcia. [INF/DE/163/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Luminora Solar Tres S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica "Luminora Solar Tres" de 89,999 MW de potencia instalada, líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica "SET Luminora Solar 30/220 kV", línea aérea a 220 kV "SET Luminora Solar – apoyo 23 de D/C", línea aérea a 220 kV "apoyo 23 de D/C – SET Colectora Balsicas", subestación eléctrica "SET Colectora Balsicas 132/220 kV" y línea aéreo-subterránea a 220 kV "SET Colectora Balsicas – SET Balsicas REE", en los términos municipales de Torre Pacheco y Murcia, en la provincia de Murcia [INF/DE/150/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Jorge Energy I, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Terror Solar de 124,72 MW de potencia instalada, la subestación Terror 132/30 kV, la LAAT 'Terror – Colectora Terror' en 132 kV, la subestación Colectora Terror 400/132 kV y la LAAT 'Colectora Terror – Terror (REE)' en 400 kV para evacuación de energía eléctrica,

en los términos municipales de Moros, Ateca y Terrer, en la provincia de Zaragoza. [INF/DE/129/22.](#)

- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Centaurus Environment, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones fotovoltaicas Centaurus IV, Centaurus V y Centaurus VI, de 83,6 MW de potencia instalada cada una, y sus infraestructuras de evacuación, la subestación eléctrica Alfajarín 400/30 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, ubicadas en los términos municipales de Alfajarín, Perdiguera y Villamayor de Gállego, en la provincia de Zaragoza. [INF/DE/097/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la subestación Almendrales 400 kV, así como para la línea en doble circuito a 400 kV, de entrada y salida de dicha subestación, de la línea Aragón-Mequinenza, situadas en el término municipal de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. [INF/DE/171/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de Belinchón, en el parque de 400 kV, mediante la instalación de una nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150 MVAR, en el término municipal de Belinchón, en la provincia de Cuenca. [INF/DE/172/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Cartagena (Murcia). [INF/DE/164/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Barcelona. [INF/DE/168/22.](#)
- Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a Enagas Transporte, S.A.U., autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el premontaje, montaje, comisionado y puesta en marcha de los brazos de descarga de 16 pulgadas en la planta de regasificación de Palos de la Frontera (Huelva). [INF/DE/169/22.](#)
- Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la acreditación de instalación existente de la planta de aprovechamiento de biogás del Vertedero de RSU de Miramundo, propiedad de Bioreciclaje de Cádiz, S.A. conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. INF/DE/199/22.
- Boletín trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Segundo trimestre 2022. [IS/DE/006/22.](#)

- Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Agosto 2022. [IS/DE/010/22.](#)

**En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)**

- Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red para 2023 y 2024 de ADIF y ADIF Alta Velocidad. [STP/DTSP/046/22.](#)

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.